

CENNÍK 2019

Rezidenčné rekuperačné jednotky



Produktový rad

| Model | Aplikácia | | | | Energetická trieda | Voliteľný entalpickej rekuperátor | Vzduchový výkon (m³/h) | | | | | | | | | | Certifikát | | | | | |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------------------|-------|------------|
| | Byty, apartmány | Vily, domy | Viacgeneračné rodinné domy | Aplikácia | | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | PHI | NBN | DIbt (testované) | SAP Q | EN 13141-7 |
| Nástenné | ● | ● | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| | ● | ● | | A+* | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | | A+* | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | | A+* | ●** | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| Doatíky | | ● | | A+* | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | | A+* | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | A+* | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stropné | ● | ● | A+* | A+* | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |

* A+ vyžaduje snímač kvality ovzdušia VOC

** na požiadanie

■ Boost = +30% nominálneho výkonu



Nástenné



HCV 300



HCV 400



HCV 500



HCV 700

Štandardné vybavenie

Volielne príslušenstvo

| | Ľavá / pravá konfigurácia | Riadenie podla skutočnej potreby | Týždenný program | Automatický obtok | Protimaizová ochrana | Ovládaci panel | BMS pripojenie | Snímač vlhkosti RH | Aplikácia (WiFi ovládanie) | Diaľkové ovládanie | Káblové ovládanie HCP 10 | Program PC tool | Týždenný program | Hygrostat | Snímač kvality vzduchu VOC | Snímač CO ₂ | Zabudovaný predohrev | Vodný dohrev | Elektrický dohrev | Čerpadlo kondenzátu | Geotermálny výmenník | Timič hluku | Ovládanie klapiek (PDC) | Požiarna ochrana (FPC) | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

 Do atiky

 Stropné



HCH 5



HCH 8



HCC 2

Príslušenstvo

Rekuperačné jednotky Dantherm sú vhodné pre inštaláciu na stenu alebo do stropu, či skrinky. Sú navrhnuté na splnenie požiadaviek väčšiny rezidenčných aplikácií.

Avšak nie každá aplikácia má rovnaké požiadavky a preto je dostupné množstvo príslušenstva na optimalizáciu systému pre akúkoľvek požiadavku.

Kedže pre aplikácie v mestach, kde vonkajšia teplota klesá pod -6°C sa odporúča preohrev resp. v mestach, kde vonkajšia teplota klesá pod -10°C


je predohrev nutný na zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia, súčasťou širokého príslušenstva sú aj voliteľné elektrické a vodné ohrievače.

V prípade požiadavky na vyššiu filtračiu, je možné doplniť peľový filter.


Pre ovládanie a monitorovanie parametrov z akéhokoľvek miesta je možné zvoliť diaľkové bezdrôtové ovládanie, prípadne u modelov HCV a HCC 2 ovládať jednotku pomocou voľne dostupnej aplikácie Dantherm Residential.



HCV 300, HCV 400, HCV 500, HCV 700 a HCC 2 príklad zapojenia



HCH 5, HCH 8 príklad zapojenia



REZIDENČNÉ VETRACIE JEDNOTKY

Rezidenčné jednotky sú primárne navrhnuté pre jedno a dvojgeneračné domy. Jednotky sú dodávané kompletne s ovládacím panelom (okrem HCC 2) a príslušenstvom pre nástennú/stropnú montáž (v závislosti od modelu).

Sú vybavené protiprúdovým rekuperátorom pre vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie (nízka hodnota SPI).

| | Kód | Popis | Cena/kus |
|--|--------|---|----------|
| | 352441 | HCV 300 - nástenná inštalácia protiprúdový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia, vertikálna inštalácia, 4 x Ø125mm pripojenia zhora + 2 x Ø125mm pripojenia zdola, zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel, voliteľný zabudovaný el. ohrev | 1 880 € |
| | 352480 | HCV 400 - nástenná inštalácia/inštalácia do skrinky protiprúdový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia, vertikálna inštalácia, 4 x Ø160mm pripojenia zhora + 2 x Ø160mm pripojenia zdola, zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel, vhodné pre montáž do skrinky 60x60cm, voliteľný entalpický rekuperátor | 2 130 € |
| | 352442 | HCV 500 - nástenná inštalácia protiprúdový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia, vertikálna inštalácia, 4 x Ø160mm pripojenia zhora, zabudovaný ovládací panel, zabudovaný snímač vlhkosti RH | 2 130 € |
| | 352443 | HCV 700 - nástenná inštalácia protiprúdový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia, vertikálna inštalácia, 4 x Ø200mm pripojenia zhora, zabudovaný ovládací panel, zabudovaný snímač vlhkosti RH | 2 765 € |

| | Kód | Popis | Cena/kus |
|---|--------|---|----------|
|  | 352423 | HCH 5 - stropná inštalácia protiprúdový rekuperátor, horizontálna inštalácia, 2 x Ø160mm pripojenia na oboch koncoch, samostatný ovládací panel s 2m káblom, zabudovaný snímač vlhkosti RH | 2 490 € |
|  | 352424 | HCH 8 - stropná inštalácia protiprúdový rekuperátor, horizontálna inštalácia, 2 x Ø250mm pripojenia na oboch koncoch, samostatný ovládací panel s 2m káblom, zabudovaný snímač vlhkosti RH | 2 990 € |
|  | 352444 | HCC 2 - stropná inštalácia/nástenná inštalácia protiprúdový rekuperátor, podstropná skrytá inštalácia, 2 x Ø125mm pripojenia na oboch koncoch, bez ovládania (potrebné objednať ovládač z príslušenstva), zabudovaný snímač vlhkosti RH, voliteľný entalpický rekuperátor | 1 890 € |

PRÍSLUŠENSTVO

Voliteľné príslušenstvo pre zabudovanú alebo externú inštaláciu.

Ovládanie

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH15 | HCH18 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | - | Dantherm Residential aplikácia Aplikácia umožňujúca ovládanie jednotky pomocou smart zariadení. Jednotku je potrebné pripojiť LAN káblom na lokálny router.   | ● | ● | ● | ● | | | ● | zdarma |
|  | 087953 | Bezdrôtový ovládač, HRC 3 Dialkové ovládanie: manuálna prevádzka, riadenie podľa skutočnej potreby, riadenie podľa týždenného programu, režim dovolenka, manuálny obtok, nočný režim, krbový režim, menu pre inštaláciu atď. | ● | ● | ● | ● | | ● | | 185 € |
|  | 065373 | Bezdrôtový ovládač, HRC 2 Dialkové ovládanie: manuálna prevádzka, riadenie podľa skutočnej potreby, riadenie podľa týždenného programu, režim dovolenka, manuálny obtok, nočný režim, krbový režim, menu pre inštaláciu atď. | | | | | ● | ● | | 185 € |
|  | 088069 | Kálový ovládač, HCP 10 Dialkové ovládanie: manuálna prevádzka, riadenie podľa skutočnej potreby, riadenie podľa týždenného programu, letný režim, manuálny obtok, krbový režim, nastavenie vzduchových výkonov. Dodávaný so 6m káblom. | ● | ● | ● | ● | | | ● | 145 € |
|  | | Sada Dantherm PC Tool, HPT 1 Sada obsahuje USB zásuvku, počítačový program, návod a USB kábel. Program má menu pre užívateľa aj inštalátéra, kde je možné nakalibrovať jednotku, pripájať doplnkové príslušenstvo, upravovať rôzne užívateľské nastavenia, sledovať a resetovať alarmy. | ● | ● | ● | ● | | | ● | na dopyt |
|  | 516301 | Hygrostat Riadenie podľa vlhkosti vo vlhkých priestoroch. | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ● | 108 € |
|  | 087244 | Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm Sledovanie umelých a prírodných organických výparov v odvodnom vzduchu a následné prispôsobenie vzduchového výkonu. Potrebný pre dosiahnutie triedy A+. | | | | | | | ● | 190 € |
|  | 077195 | Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Sledovanie umelých a prírodných pachov v odvodnom vzduchu a následné prispôsobenie vzduchového výkonu. Potrebný pre dosiahnutie triedy A+. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 189 € |
|  | 063874 | Snímač CO₂ Pre riadenie výmeny vzduchu podľa hodnoty CO ₂ . | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ● | 350 € |

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|---|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 096984 | Predĺžovací kábel na anténu, 5m Kábel pre premeštenie antény z jednotky (pre komunikáciu s bezdrôtovým ovládačom HRC na miestach, kde nie je dostatočný signál) | | ● | | | | | | 155 € |
|  | 098084 | Riadenie klapiek (PDC) Pre pripojenie beznapäťového ON/OFF ovládania pohonu pre klapku. Možné pripojiť až 4 PDC na jednu jednotku. | ● | ● | ● | ● | | | ● | 170 € |
|  | 098083 | Riadenie pre požiarnu ochranu (FPC) Pripojenie požiarnych klapiek / hlásičov požiaru. Možné pripojiť až 4 FPC na jednu jednotku. | ● | ● | ● | ● | | | ● | 170 € |
|  | 065389 | Rozširovacia riadiaca doska, HAC 1 Pripojenie pre: predohrev, dohrev, geotermálne chladenie, potrubné klapky, stop funkciu, požiarny termostat, snímač CO ₂ , hygrostat a alarmy. Dodávané s 5m káblom. | | | | | ● | ● | | 210 € |
|  | 087846 | Rozširovacia riadiaca doska, HAC 2 Pripojenie pre: predohrev, dohrev, geotermálne chladenie, potrubné klapky, stop funkciu, požiarny termostat, snímač CO ₂ , hygrostat a alarmy. Dodávané s 3m káblom. | ● | ● | ● | ● | | | ● | 210 € |

Tlmič hluku

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 096978 | Tlmič hluku Zniženie hluku ventilátora a vzduchu. Montáž na vrchnú časť jednotky HCV400. | | ● | | | | | | 550 € |

Entalpický rekuperátor

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 099183 | Entalpický rekuperátor Samostatné balenie s potrebným príslušenstvom na inštaláciu (štítok, diagram atď) | | ● | | | | | | 715 € |
|  | 099229 | Entalpický rekuperátor Samostatné balenie s potrebným príslušenstvom na inštaláciu (štítok, diagram atď) | | | | | | | ● | 990 € |

Ohrievače pre predohrev a dohrev

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|--|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|     | 063843 | Vodný vykurovací výmenník, Ø125mm Sada obsahuje výmenník 2RR, 2-cestný vodný ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubný snímač a snímač pre protimrazovú ochranu. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej riadiacej dosky HAC 2. | ● | | | | | | ● | 725 € |
| | 063851 | Vodný vykurovací výmenník, Ø160mm Sada obsahuje výmenník 2RR, 2-cestný vodný ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubný snímač a snímač pre protimrazovú ochranu. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej riadiacej dosky HAC 1 (jednotky HCH) resp. HAC 2 (jednotky HCV). | ● | ● | ● | | | | | 745 € |
| | 063852 | Vodný vykurovací výmenník, Ø250mm Sada obsahuje výmenník 2RR, 2-cestný vodný ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubný snímač a snímač pre protimrazovú ochranu. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej riadiacej dosky HAC 1 (jednotky HCH) resp. HAC 2 (jednotky HCV). | | | | ● | ● | | | 865 € |
| | 076107 | El. špirála (predohrev), 700W Na zabudovanie do jednotky. | ● | | | | | | | 130 € |
|  | 098268 | El. špirála (predohrev), 1400W Na zabudovanie do jednotky. | | ● | | | | | | 140 € |
| | 076108 | El. špirála (predohrev), 2x 600W Na zabudovanie do jednotky. | | | ● | | | | | 140 € |
|  | 076109 | El. špirála (predohrev), 2x 800W Na zabudovanie do jednotky. | | | | ● | | | | 285 € |
| | 063853 | Potrubný el. predohrev, Ø125mm, 900W, autonómne ovládanie Sada obsahuje 900W el. orievač s potrubným snímačom a zabudovaným termostatom. Autonómne ovládanie zabudovaným termostatom, bez potreby pripojenia na jednotku. | ● | | | | | | | 445 € |
|  | 063854 | Potrubný el. predohrev, Ø160mm, 1200W, autonómne ovládanie Sada obsahuje 1200W el. orievač s potrubným snímačom a zabudovaným termostatom. Autonómne ovládanie zabudovaným termostatom, bez potreby pripojenia na jednotku. | ● | ● | ● | ● | | | | 465 € |
| | 063855 | Potrubný el. predohrev, Ø250mm, 1800W, autonómne ovládanie Sada obsahuje 1800W el. orievač s potrubným snímačom a zabudovaným termostatom. Autonómne ovládanie zabudovaným termostatom, bez potreby pripojenia na jednotku. | | | | ● | ● | | | 545 € |


| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|--|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 086877 | Potrubný el. predohrev, Ø125mm, 900W Sada obsahuje 900W el. ohrievač a napájací kábel. Ohrievač je riadený a napájaný z hlavnej riadiacej dosky jednotky HCC 2. | | | | | | | ● | 210 € |
|  | 063898 | Potrubný el. dohrev, Ø125mm, 900W, externé ovládanie 0-10V Sada obsahuje 900W el. orievač s potrubným snímačom a riadením 0-10V. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej riadiacej dosky HAC 2. | ● | | | | | | ● | 445 € |
|  | 063899 | Potrubný el. dohrev, Ø160mm, 1200W, externé ovládanie 0-10V Sada obsahuje 1200W el. orievač s potrubným snímačom a riadením 0-10V. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej riadiacej dosky HAC 1 (jednotky HCH) resp. HAC 2 (jednotky HCV). | ● | ● | ● | | | | | 465 € |
|  | 063900 | Potrubný el. dohrev, Ø250mm, 1800W, externé ovládanie 0-10V Sada obsahuje 1800W el. orievač s potrubným snímačom a riadením 0-10V. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej riadiacej dosky HAC 1 (jednotky HCH) resp. HAC 2 (jednotky HCV). | | | | ● | ● | | | 545 € |



Iné

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|---|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 087353 | Čerpadlo kondenzátu Navrhnuté pre montáž do jednotky HCC 2, ak nie je možné odviesť kondenzát samospádom. | | | | | | | ● | 275 € |
|  | 064885 | Zdroj 24VDC pre napájanie klapiek 24VDC zdroj napájania v kombinácii s rozširovacou riadiacou doskou HAC 1 (jednotky HCH) resp. HAC 2 (jednotky HCV) pre riadenie klapiek z jednotky. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 165 € |
|  | 087347 | Sada tepelných izolácií pre predohrev Táto sada je navrhnutá pre zaizolovanie predohrevu. Zabráňuje tepelným mostom, kondenzácií a vyšej spotrebe energie. | | | | | | | ● | 115 € |
|  | 086861 | Konektor pre vzdialené ovládanie Pre vzdialené ovládanie funkcií: otáčky ventilátorov, oheň/dym/podtlak/stop+alarm, vysoká hladina kondenzátu+alarm. | ● | ● | ● | ● | | | ● | 10 € |
|  | 087619 | USB kábel, 3m USB kábel na pripojenie do PC na komunikáciu s programom Dantherm PC Tool (HPT 1). | ● | ● | ● | ● | | | ● | 30 € |
|  | 099104 | Predlžovací kábel pre HCP 10, 20m Predlžovací kábel pre ovládač HCP 10. | ● | ● | ● | ● | | | ● | 95 € |
|  | 086853 | Sada na kalibráciu jednotky Kalibračná sada pre nastavenie prietokov vzduchu (vyžaduje externý merač tlakovéj diferencie). | ● | ● | ● | ● | | | ● | 49 € |
|  | 062737 | Sifón a hadica 3/4", 2m | | | | | ● | ● | | 56 € |
|  | 064807 | El. ohrievací kábel, 3m 230V, 10W/m s termostatom na 5°C. Pre protimrazovú ochranu hadice na kondenzát. | | | | | ● | ● | | 115 € |
|  | 063887 | Predlžovací komunikačný kábel, 30m Kábel s konektormi pre pripojenie ovládacieho panelu na jednotku HCH. | | | | | ● | ● | | 65 € |
|  | 096427 | Predlžovací komunikačný kábel, 10m Kábel s konektormi pre pripojenie ovládacieho panelu na jednotku HCH. | | | | | ● | ● | | 40 € |

Montážne príslušenstvo

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 099220 | Podstavce | | ● | | | | | | 135 € |
|  | 098251 | Montážna šablóna Na predprípravu potrubia bez potreby jednotky, obsahuje 2x šablónu a 2x nástennú konzolu. | | ● | | | | | | 195 € |
|  | 098426 | Montážna šablóna Na predprípravu potrubia bez potreby jednotky, obsahuje 2x šablónu a 2x nástennú konzolu. | ● | | | | | | | 195 € |
|  | 095655 | Inšpekčné dvierka 630x1200mm Farba biela RAL 9016 so zámkom a kľúčom. | | | | | ● | | | 237 € |
|  | 098774 | Inšpekčné dvierka 630x1200mm s protihlukovou izoláciou Farba biela RAL 9016 so zámkom a kľúčom. | | | | | ● | | | 288 € |
|  | 095657 | Inšpekčné dvierka 630x1500mm Farba biela RAL 9016 so zámkom a kľúčom. | | | | | ● | | | 275 € |
|  | 098775 | Inšpekčné dvierka 630x1500mm s protihlukovou izoláciou Farba biela RAL 9016 so zámkom a kľúčom. | | | | | ● | | | 344 € |
|  | 095653 | Inšpekčné dvierka 730x1500mm s protihlukovou izoláciou Farba biela RAL 9016 so zámkom a kľúčom. | | | | | ● | | | 362 € |



Filtračné sady

Štandardne sú jednotky vybavené panelovými filtromi G4 s hrúbkou 50mm pre čerstvý aj odvodný vzduch, čo splní potreby väčšiny inštalácií. Vďaka kompaktnosti filtrov ich za normálnych podmienok nebude potrebné čistiť častejšie ako 2x za rok. V prípade požiadavky na vyššiu triedu filtračie je možné doobjednať na čerstvý vzduch peľový filter triedy F7 (filtrácia alergénov a malých častíc).

| | Kód | Popis | HCV 300 | HCV 400 | HCV 500 | HCV 700 | HCH 5 | HCH 8 | HCC 2 | Cena/kus |
|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
|  | 093844 | HCV 300 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | ● | | | | | | | 64 € |
|  | 093845 | HCV 300 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | ● | | | | | | | 51 € |
|  | 098346 | HCV 400 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | | ● | | | | | | 86 € |
|  | 098347 | HCV 400 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | | ● | | | | | | 61 € |
|  | 096393 | HCV 500 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | | | ● | | | | | 86 € |
|  | 087342 | HCV 500 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | | | ● | | | | | 56 € |
|  | 093479 | HCV 700 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | | | | ● | | | | 86 € |
|  | 093478 | HCV 700 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | | | ● | | | | | 61 € |
|  | 063448 | HCH 5 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | | | | | ● | | | 89 € |
|  | 063470 | HCH 5 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | | | | | ● | | | 61 € |
|  | 063449 | HCH 8 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | | | | | | ● | | 99 € |
|  | 063471 | HCH 8 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | | | | | | ● | | 64 € |
|  | 087998 | HCC 2 - sada panelových filtrov, F7/G4 Jeden filter F7 a jeden G4. | | | | | | | ● | 71 € |
|  | 087997 | HCC 2 - sada panelových filtrov, G4 Dva filtre G4. | | | | | | | ● | 56 € |

POZNÁMKY

CHLADENIE TECHNOLÓGIÍ

ODVLHČOVANIE

VETRANIE

MOBILNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE

Spoločnosť Dantherm je popredným svetovým výrobcom odvlhčovacích jednotiek, vetracích jednotiek, mobilných vykurovacích a chladiacich jednotiek a taktiež presnej klimatizácie pre chladenie technológií.

Spoločnosť bola založená v roku 1958. Dnes obsadzuje dôležitú pozíciu na trhoch nielen Európy, ale aj sveta a jej produkty sú všeobecne vnímané, ako technologické etalóny vo svojich oboroch. Dokonalé technické prevedenia, kvalitné továrenské vyhotovenie a dlhá životnosť idú ruka v ruke s kvalitnou technickou podporou od lokálnych importérov výrobcu, ktorí sú starostlivo vyberaní a školení pre čo najlepšiu technickú podporu každého výrobku.

Výše 60 rokov skúsenosťí s vývojom a produkciou vysoko špecializovaných zariadení pomohlo spoločnosti zameriť sa na efektivitu a úspornosť prevádzky všetkých svojich zariadení, čo je v dnešnej dobe rastúcich cien energií jeden z najdôležitejších aspektov.

Všetky produkty Dantherm sú vyrábané vo vlastnej tovární na okraji dánskeho mesta Skive, kde tak tiež prebieha vývoj a testovanie nových produktov. Výber subdodávateľov je rovnako prísny a precízny, ako samotná kompletizácia. Preto Dantherm spolupracuje s poprednými výrobcami komponentov, ako je Heatex (rekuperátory), Mitsubishi (kompresory), Danfoss (prvky chladiaceho okruhu a kompresory) alebo Ziehl-Abegg (ventilátory). Dánsky zmysel pre dokonalosť a detail prevedenia dáva istotu, že zariadenia budú pracovať bez poruchy po dlhé roky.

Chladenie technológií

Kontrola prostredia s teplotne náhľynou elektronikou v rádiostaniciach a telekomunikačných centrách. Zaistovanie komplexných riešení pre telekomunikácie a datacentrá.

Odvlhčovanie

Mobilné a stacionárne odvlhčovače pre vysušovanie rôznych aplikácií, od priestorov poškodených povodňami po privátne bazény a wellness.

Vetranie

Rozsiahle vetracie systémy s využitím v aquacentrách a budovách, ako sú obchodné centrá alebo kinosály, ktoré potrebujú pravidelnú výmenu vzduchu. V ponuke sú aj rezidenčné vetracie jednotky s vysokouúčinnými rekuperátorami.

Mobilné vykurovanie a chladenie

Produkty pre vykurovanie a chladenie stanov a vybavenia používaneho ozbrojenými silami a lekárskymi organizáciami. Záklazníkmi sú hlavne ozbrojené sily krajín NATO a výrobcovia stanov a obytných buniek.

Dantherm A/S

Marienlystvej 65,

7800 Skive

Dánsko

